



**Das natürliche Ökoron®
Hygienekonzept**



FOODINDUSTRY





- kein AOX Eintrag bei der Reinigung & Desinfektion
- minimierter Gefahrstoffeinsatz
- dermatologisch getestetes Reinigungsmittel
- leicht biologisch abbaubar



Ökologischer Gedanke

Die Umsetzung der EG-ÖKO-Basisverordnung VO (EG) Nr. 834/2007 bei der Herstellung, Produktion und dem in Verkehr bringen von Lebensmitteln scheitert an der Verwendung herkömmlicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Diese entsprechen zwar dem zurzeit geltenden Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, sind aber auf Grund Ihrer Einstufungen Gefahrstoffe:

Gefahrstoff - Kennzeichnung	mögliche Gefahren
 GHS 05 / Ätzwirkung	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
 GHS 09 Umwelt	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. H411 Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

Die **FINK TEC Ökoron®**- Produktserie ist **kennzeichnungsfrei** und basiert auf **100% natürlicher Rohstoffbasis**.

Kennzeichnungsfrei:



Ökoron® SR
Art.-Nr.:17900



Ökoron® - Bio Kraft
Art.-Nr.:17908



Ökoron® - Sanitärreiniger
Art.-Nr.: 17910



Ökologischer Gedanke

Die **FINK TEC Ökoron®**- Produktserie spiegelt die Forderungen der EG-ÖKO-Basisverordnung VO (EG) Nr. 834/2007 wider und ermöglicht somit ein ökologisch einwandfreies Hygienekonzept.

Ressourcen schonend













Systeme und Kreisläufe
der Natur respektieren

Nachhaltige
Rohstoffauswahl

Abwasser entlastend

Keine Gefährdung für
Mensch und Umwelt

Ökologische Betriebsreinigung

Produkt	Kurzbeschreibung	Technik	Anwendungsparameter
Ökoron® SR	Ökoron® SR ist ein Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen in der Lebensmittelindustrie. Durch seine hervorragende Schaumstabilität und der langen Anhaftung entfernt Ökoron SR selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Hervorragende Materialverträglichkeit im gesamten Betrieb. Ökoron® SR ist schwach sauer, daher ist keine saure Gegenreinigung nötig.	 Schäumen  Sprühen  manuelle Reinigung	 Dosierung: 1,0 – 5,0 %  Reinigungstemperatur: 20 – 55°C  Einwirkzeit: ca. 15 – 20 Minuten
Ökoron® CIP	Ökoron® CIP ist ein nichtschäumendes, umweltfreundliches Reinigungsmittelkonzentrat für alle abwaschbaren Oberflächen. Die ausgeprägte Reinigungskraft beruht einzig auf der biologischen Basis von Ökoron® CIP. Fette und Öle werden durch seine ökologischen Rohstoffbasis gelöst und emulgiert. Ökoron® CIP baut Eiweiß- sowie andere organische Verschmutzungen zu wasserlöslichen Verbindungen ab.	 E2 Kasten- reinigung  Tauchbäder  Boden- reinigung	 Dosierung: 0,3 – 5,0 % (100 – 500 g / 10ltr)  Reinigungstemperatur: 15 – 60°C  Einwirkzeit: ca. 5 – 20 Minuten

Ökoron® SR ist als einziger Industrie – Schaumreiniger mit der Euro – Blume ausgezeichnet !
Das EU-Umweltzeichen für ökologische wertvolle Produkte.















EU Eco label : DE/20/157



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001

Ökologische Unterhaltsreinigung

Produkt	Kurzbeschreibung	Technik	Anwendungsparameter
Ökoron® Bio Kraft	Ökoron® Bio Kraft ist ein Reinigungsmittelkonzentrat auf Molke- Basis und daher besonders umweltverträglich, Die materialschonenden Inhaltsstoffe entfernen alle täglich anfallenden Verschmutzungen; wie z.B. Pigmentschmutz, Fette und Öle. Durch den leicht sauren Charakter werden auch anorganische Ablagerungen (z.B. Kalk) mühelos gelöst.	 manuelle Reinigung  Fenster – reinerung  Wischen	 Dosierung: 2,0 – 100 %  Reinigungstemperatur: 20 – 45°C  Einwirkzeit: ca. 5 – 20 Minuten
Ökoron® Sanitärreiniger	Ökoron® Sanitärreiniger ist ein Reinigungsmittelkonzentrat auf Molke - und Fruchtsäure – Basis und daher besonders umweltverträglich. Die materialschonenden Inhaltsstoffe ermöglichen die Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen, sowie Pigmentschmutz von allen abwaschbaren Oberflächen. Durch seine viskose Einstellung und das ausgeprägte Netzvermögen lässt sich Ökoron® Sanitärreiniger sehr gut auf senkrechten Oberflächen aufbringen.	 Sanitär – reinerung  WC - reinerung  Boden - reinerung	 Dosierung: 0,3 – 5,0 %  Reinigungstemperatur: 15 – 60°C  Einwirkzeit: ca. 5 – 20 Minuten

Werben Sie mit:



Dann nutzen Sie die exzellenten Eigenschaften der **FINK TEC Ökoron®** Produktserie für alle notwendigen Hygienemaßnahmen in Ihrem Betrieb.

Das **FINK TEC** Kompetenzteam steht Ihnen bei der Umsetzung des **FINK TEC Ökoron®** Hygienekonzeptes in Ihrem Betrieb zur Seite.

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!

FINK TEC GmbH
Oberster Kamp 23
59069 Hamm

FINK TEC GmbH
Zeppelinstrasse 11
72355 Schömberg

Telefon: +49 (0)2385 730
E-Mail: info@finktec.com

Telefon: +49 (0)7427 554
E-Mail: ft-schoemberg@finktec.com

